



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG 417/032.CN.02.01141
Серия KG № 0242419

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Евразия сертификат"

Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.032

Место нахождения: Кыргызская Республика, город Бишкек, Октябрьский район, улица Токтоналиева Алиаскара, дом 103

Телефон: 0312 88 83 62 Адрес электронной почты: evraziasertifikat@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Латышев Григорий Олегович

Место жительства и адрес места осуществления деятельности: 115230, Россия, город Москва, Каширское шоссе, дом № 9, корпус 4, квартира 4, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 318774600302340

Телефон: +79670442504 Адрес электронной почты: voxell_999@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Zhejiang Xilian Electronic Technology Co., Ltd.»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.2, Yihuan Road, Xinxin Village, Kunyang Town, Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения: массажеры, маркировка "Zhejiang Xilian Electronic Technology", модели CM2704_GOLD; CM2704_GREY; CM2709_GOLD; CM2709_GREY; CM2118; CM2120_Black; CM2120_Beige; CM2732; CM2740; CM2731-M4pro_Black; CM2730-M4_Black; CM2730-M4pro_Black; CM2731-M4_Black; CM2362; CM2363; CM2364; CM2348; CM2761; CM2702; CM2752; CM2752-2; CM2318B; CM2731-M4-бежевый; CM2730-M4-бежевый; M4pro-талия; M4pro-рукав; рукав_4 камеры; талия_4 камеры; CM2712_Black; CM2712_Beige; MT31_Black; MT31_Beige; MT33_Black; MT33_Beige; CM2711; CM2712; CM2713; CM2734; CM2737; CM2758; CM2769; CM2775; CM2787; CM2789; CM2731(Beige) Set ; CM2730 Pro; CM2730; CM2120; CM2118, CM2529, CM2703, CM2731 Set, CM2731, (Beige) Set, CM2120 White , CM2120 Black.

Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 9019101000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-15582/ЭЛ от 14.11.2025 года, выданного Испытательной лабораторией ТОО "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KZ.T.02.2418 от 09.02.2021 Акта анализа состояния производства №С-20251018-007 от 18.10.2025, выданного ОС ОсОО "Евразия сертификат" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.032) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Керимкулов Эрмек Нурдинович
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов согласно приложению бланк №0222864. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию с даты изготовления испытанных образцов: 06.2025 года. Договор уполномоченного лица № ZJ13072025 от 22.01.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.11.2025 **ПО** 16.11.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Анаркулов Алишер Шералыевич
(ФИО)

Абдырасакова Айгерим Уланбековна
(ФИО)



Eurasian Conformity Mark (Eurasian Conformity Mark)

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС КГ 417/032.CN.02.01141

Сериясы КГ № 0242419

СЕРТИФИКАТТОО БОЮНЧА ОРГАН Жоопкерчилиги чектелген коому "Евразия сертификат". Аккредитация куболугу № КГ 417/КЦА.ОСП.032 Жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Октябрь району, Токтоналиев Алиаскар көчөсү, 103 үй. Телефон: 0312 88 83 62 электрондук почта дареги: evraziasertifikat@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ Жеке ишкер Латышев Григорий Олегович

Жашаган жери жана иш жүргүзгөн жеринин дареги: 115230, Россия, Москва шаары, Каширское шоссе, № 9 үй, 4-корпус, 4-квартира, жеке ишкердин негизги мамлекеттик каттоо номери 318774600302340

Телефон: +79670442504 Электрондук почта дареги: voxell_999@yandex.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «Zhejiang Xilian Electronic Technology Co., Ltd.»

Продукцияларды өндүрүү боюнча иш жүргүзүүчү жердин жайгашкан жери жана дареги: Кытай, No.2, Yihuan Road, Xinxin Village, Kunyang Town, Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang

ПРОДУКЦИЯ Турмуш-тиричилик электр приборлору: массаж жасоочу аппараттар, "Zhejiang Xilian Electronic Technology" маркасы, моделдери CM2704_GOLD; CM2704_GREY; CM2709_GOLD; CM2709_GREY; CM2118; CM2120_Black; CM2120_Beige; CM2732; CM2740; CM2731-M4pro_Black; CM2730-M4_Black; CM2730-M4pro_Black; CM2731-M4_Black; CM2362; CM2363; CM2364; CM2348; CM2761; CM2702; CM2752; CM2752-2; CM2318B; CM2731-M4-бежевый; CM2730-M4-бежевый; M4pro-талия; M4pro-рукав; рукав_4 камеры; талия_4 камеры; CM2712_Black; CM2712_Beige; MT31_Black; MT31_Beige; MT33_Black; MT33_Beige; CM2711; CM2712; CM2713; CM2734; CM2737; CM2758; CM2769; CM2775; CM2787; CM2789; CM2731(Beige) Set ; CM2730 Pro; CM2730; CM2120; CM2118, CM2529, CM2703, CM2731 Set, CM2731, (Beige) Set, CM2120 White, CM2120 Black.

Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 9019101000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 "Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө"

Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколунун № ПР-15582/ЭЛ 2025-жылдын

14-ноябрындагы, "Элесар" ЖЧК сыноо лабораториясы тарабынан берилген, аккредиттелген жактардын реестриндеги аккредиттоо жөнүндө жазуунун уникалдуу номери KZ.T.02.2418 2021-жылдын 09-февралынан тартып Өндүрүштүн абалын талдоо актысы №С-20251018-007 2025-жылдын 18-октябрындагы, "Евразия сертификат" ЖЧК тарабынан берилген (аккредиттелген жактардын реестриндеги аккредиттоо жөнүндө жазуунун уникалдуу номери КГ 417/КЦА.ОСП.032) өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт - Керимкулов Эрмек Нурдинович

Сертификаттоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Техникалык регламенттердин талаптарынын аткарылышын камсыз кылган стандарттар тиркемеге ылайык бланк №0222864. Тышкы чөйрөнүн климаттык факторлорунун таасири боюнча буюмдарды сактоо шарттары ГОСТ 15150-69 боюнча. Дайындалган жарактуулук мөөнөтү жана сактоо мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын аракетин сыналган үлгүлөрдүн даярдалган күнүнөн баштап продукцияга жайылтылат: 2025-жылдын 06-айы. Ыйгарым укуктуу жактын келишими № ZI13072025 2025-жылдын 22-январынан.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 17.11.2025 баштап 16.11.2030 ж. чейин

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Апаркулов Алишер Шералыевич

(фамилиясы, аты-жөнү)

Абдырасакова Айгерим Уланбековна

(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/032.CN.02.01141

Серия КГ № 0222864



Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-32-2012	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-32. Частные требования к массажным приборам"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Анаркулов Алишер Шералыевич
(ФИО)

Абдырасакова Айгерим Уланбековна
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КG 417/032.CN.02.01141

Сериясы КG № 0222864

Техникалык регламенттердин талаптарын аткаруу үчүн ыктыярдуу негизде колдонулуучу улуттук стандарттар (эрежелер жыйнагы) жөнүндө маалымат

Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын мааниси	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын аталышы.	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын талаптарына шайкештикти
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-32-2012	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-32. Частные требования к массажным приборам"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))Анаркулов Алишер Шералыевич
(фамилиясы, аты-жөнү)Абдырасакова Айгерим Уланбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)